



ORIN MAKHZAN

WWW.ORINMAKHZAN.IR



3rd Edition / چاپ سوم



معرفی و اهداف شرکت :

شرکت اورین مخزن با سابقه بیش از سه دهه در زمینه طراحی و ساخت انواع ماشین آلات ، دستگاه های برودتی و مخازن حمل و فعالیت خود را با ساخت مخازن حمل مواد غذایی آغاز و در گام بعدی موفق به ساخت دستگاه های برودتی برای صنایع دام و طیور و ... گردید .

این شرکت تاکنون موفق به تولید محصولاتی از قبیل :

- مخازن حمل (صنایع غذایی، شیمیایی و...)
- پاستوریزاتور هایی از نوع سریع و پلیتی
- پاستوریزاتور ماسک و گرمکن ظروف ماسک
- میکسر بلندر مواد
- آسیاب
- ایزو تانک (ISO Tank)

که موجبات اشتغال حدود ۸۰ نفر را فراهم نموده است.

تاکنون تعداد زیادی از مخازن حمل و دستگاه های برودتی و صنایع غذایی توسط این شرکت نصب شده است که کادر فنی متخصص ارائه خدمات پس از فروش آن را بر عهده دارند.

شرکت اورین مخزن با بهره گیری از امکانات به روز طراحی در واحد R&D و واحد طراحی مهندسی در نظر دارد دامنه خدمات و محصولات خود را به سایر صنایع کشور از جمله نفت، گاز و پتروشیمی افزایش دهد. همچنین واحد کنترل کیفیت این شرکت به موازات افزایش محصولات به امکانات مناسب کنترل کیفی مجهز گردیده است.

فضای تولید این شرکت در منطقه صنعتی اورین و شهرک صنعتی مامونیه به ترتیب ۱۰۰۰ و ۵۰۰۰ متر مربع فضای تولیدی، اداری و انبارش می باشد.




امکانات و تجهیزات:



- ۱ - دستگاه پرس ورق ۴۰۰ تن
- ۲ - دستگاه عدسی ساز ۲۰۰ تن
- ۳ - دستگاه نورد تا ضخامت ۶ mm و عرض ۴m
- ۴ - یک دستگاه نورد دستی
- ۵ - دستگاه صفحه تراش
- ۶ - دستگاه پرس بک عرض ۶ متر تا ضخامت ۱۰mm
- ۷ - دستگاه گیوتین عرض ۶ متر تا ضخامت ۱۰mm
- ۸ - دستگاه خم کن دستی
- ۹ - دستگاه نورد لوله و پروفیل
- ۱۰ - دستگاه برش CNC
- ۱۱ - دستگاه جوش رکتیفاير
- ۱۲ - دستگاه جوش CO2
- ۱۳ - دستگاه جوش آرگون
- ۱۴ - دستگاه برش پلاسما
- ۱۵ - دستگاه کمپرسور هوا
- ۱۶ - انواع ابزار آلات برقی و دستی
- ۱۷ - دستگاه جرثقیل سقفی ۲۰ تن
- ۱۸ - دستگاه جرثقیل ۲ تن با دو جهت حرکت
- ۱۹ - جرثقیل پدستال (ستونی)
- ۲۰ - دستگاه تراش ۲ متری
- ۲۱ - دستگاه فرز
- ۲۲ - دستگاه دریل رادیال
- ۲۳ - دستگاه دریل مگنت
- ۲۴ - دیزل ژنراتور ۲۰۰ KVA
- ۲۵ - دریل ستونی
- ۲۶ - اره نواری
- ۲۷ - دستگاه برش لوله (اوربیتال)
- ۲۸ - ۴ دستگاه جک پالت
- ۲۹ - دستگاه برش لیزر

چارت سازمانی :



محصولات :

۸ - ماشین آلات صنایع شیمیایی

- یونیت خنک کاری
- حوضچه اسید و قلیا
- کوبل صنعتی
- مخزن حمل اسید و قلیا
- دیگ های پخت

۵ - ماشین آلات دامداری

- شعله افکن
- ترولی حمل گوساله
- آبخوری استیل
- آسیاب

۶ - ماشین آلات صنایع دارویی

- مخازن دارویی

۷ - ماشین آلات صنایع غذایی

- سیستم خنک کننده آب میوه
- میزهای ثابت و متحرک چرخ دار (محل ظروف لبیات)
- آب سرد کن
- مخزن شیره خرما
- کره گیر
- وان شستشو سبزیجات
- خط تولید شیره خرما



۳ - پاستوریزاتورها

- پاستوریزاتور شیر گوساله از نوع ثابت
- پاستوریزاتور شیر گوساله از نوع متحرک
- دستگاه پاستوریزاتور آغوز (ماک)

۱ - مخازن حمل

- ایزو تانک

- مخازن حمل تک جداره

- مخازن حمل ۲ جداره

- مخزن حمل ۳ جداره

۴ - سیستم های سرمایشی

- آیس بانک
- دستگاه پلیت کولر
- یخچال صنعتی
- شیر سرد کن

۲ - مخازن نگهداری ایستاده و افقی

- مخازن نگهداری ۲ جداره

- مخازن نگهداری ۳ جداره

- بالانس تانک

- مخازن فرایندی





liquid Transportation Tanks :

These tanks such as cylindrical types are Capable to install on kinds of Tracks with variable Capacities specially for Milk, Cream, Oil, liquid glucose, Acid, Transportation, which are Compatible by Stainless Steel.

Technical specifications :

- 1-Body: S/S A316L/A304L
- 2-Dividers: S/S A316L/A304L
- 3-Thermal insulation : Glass or Rock wool - With sufficient density
- 4-Equipped with ladders, Passage way, Valves , ...
- 5-Capable to equipped by internal cleaning system (CIP)



مخازن حمل مایعات:

این مخازن شامل مخازن استوانه ای با سطح مقطع دایره یا بیضی با قابلیت نصب بر روی انواع تریلر در طولها و ظرفیت های مختلف و به منظور حمل انواع مایعات مانند شیر، خامه، روغن، شکر مایع، اسید و سایر مواد شیمیائی سازگار با فولاد ضد زنگ کاربرد دارد.

مشخصات فنی :

- ۱ - بدنه از ورق فولاد ضد زنگ (استنلس استیل) A316L A304L یا
- ۲ - جداکننده ها از ورق ضد زنگ (استنلس استیل) A316L A304L یا
- ۳ - عایق حرارتی از پشم شیشه یا پشم سنگ با دانستیه مناسب
- ۴ - دارای نردبان، راهرو و شیر آلات
- ۵ - قابلیت نصب سیستم تمیز کاری داخلی (CIP)





ISO Tanks :

By Iso tanks, liquid transportation is very easy, quickly and safely in all ways such as land, air, sea and railway.

Technical specifications :

- 1-Body: S/S A316L/A304L
- 2-Dividers: S/S A316L/A304L
- 3-Thermal insulation Glass or Rock wool - With sufficient density
- 4-Equipped with ladders, Passage way, Valves , ...



ایزو تانک :

ایزو تانک نوعی مخزن حمل و نقل مایعات است که به واسطه آن امکان حمل مایعات ساده تر شده است. ایزو تانک امکان انتقال سریع و ایمن انواع مایعات را در مسیرهای ریلی، دریابی، هوایی و جاده ای فراهم کرده است.

مشخصات فنی :

- ۱ - بدنه از ورق فولاد ضد زنگ (استنلس استیل) A316L A304L یا
- ۲ - جداکننده ها از ورق ضد زنگ (استنلس استیل) A316L A304L یا
- ۳ - عایق حرارتی از پشم شیشه یا پشم سنگ با دانستیه مناسب
- ۴ - دارای نردبان، راهرو و شیر آلات

مخازن نگهداری :

این مخازن برای نگهداری انواع مایعات در دمای متغیر یا ثابت کاربرد داشته و در سه نوع تکجداره، دوجداره و سه جداره و با ظرفیت نگهداری حداقل ۲۰۰۰ لیتر قابل طراحی و تولید می باشند.



مشخصات فنی :

- ۱ - بدنه از ورق فولاد ضد زنگ (استنلس استیل) A316L A304L یا
- ۲ - جداکننده ها از ورق ضد زنگ (استنلس استیل) A316L A304L یا
- ۳ - عایق حرارتی از پشم شیشه یا پشم سنگ با دانستیه مناسب
- ۴ - دارای نردهان و شیرآلات
- ۵ - دارای میکسر
- ۶ - دارای مبدل حرارتی جداره ای
- ۷ - قابلیت نصب سیستم تمیزکاری داخلی (CIP)





Storage Tanks :

These kinds of tanks are designed, produced and used to store liquids with/without temperature control with minimum 2000 L capacity and one to three shell layers.

Technical specifications :

- 1-Body: S/S A316L/A304L
- 2-Dividers: S/S A316L/A304L
- 3-Thermal insulation: Glass or Rock wool with sufficient density
- 4-Equipped with ladders,Valves
- 5-With mixer
- 6-With side-wall heat exchanger
- 7-Capable to equipped by internal cleaning system (CIP)





Process Tanks:

These Process Tanks are applicable for heating & cooling
Solubilization & Separation of liquids in various Industries.

Technical Specifications:

- 1-Two or 3 wall layers type
 - 2-Body: S/S A316L/A304L
 - 3-Wall layers: S/S A316L/A304L
 - 4-With side-wall heat exchanger
 - 5-Capacity: 2000 L Min
 - 6-With mixer
 - 7-Thermal insulation: Glass , Rock wool or Poly-uarthane with sufficient density
 - 8-Equipped with ladders, Valves,...
 - 9-Capable to equipped by internal cleaning system (CIP)



مخازن فرآیندی:

این مخازن به منظور سرد و گرم کردن ، محلول سازی و جدا سازی و ... مایعات در صنایع مختلف کاربرد دارند.

مشخصات فنی:

- در دو نوع ۲ یا ۱ جداره
 - بدنه از ورق فولاد ضدزنگ (استنلس استیل) A304L A316L یا A316L A304L یا A316L
 - جداره ها از ورق فولاد ضدزنگ (استنلس استیل) A304L A316L یا A316L
 - دارای مبدل نوع جداره ای
 - ظرفیت ها از 2000 لیتر به بالا
 - دارای میکسرو
 - عایق حرارتی از پشم شیشه ، پشم سنگ یا فوم پلی یورتان با دانسیته مناسب
 - دارای نردبان و شیر آلات و ...
 - قابلیت نصب سیستم تمیز کاری داخلی (CIP)





Ice bank :

This equipment is applicable to ice producing & storing for liquids cooling specially such as milk. using ice bank causes reducing energy consumption up to 40% in peak time by producing ice in non peak times and using as a refrigerant source in peak time.

Technical specifications :

- 1-Main body: S/S A304L/ A316L
- 2-Copper or S/S Evaporator
- 3-Storage container body A304L
- 4-Capacity from one ton of refrigeration
- 5-Chilled water Temp:2 °C
- 6-Poly-urethane insulation



مخزن یخ :
 این تجهیز برای تولید و ذخیره یخ به منظور خنک کردن مایعات مختلف از جمله شیر گاربرد دارد.
 استفاده از مخزن یخ باعث کاهش مصرف انرژی در زمانهای پیک مصرف برق به میزان ۴۰ درصد میگردد.
 تولید و ذخیره یخ در زمانهای غیر پیک انجام شده و استفاده از آن به عنوان منبع سرمایش در زمانهای پیک خواهد بود.

مشخصات فنی :

- ۱ - وان نگهداری از فولاد ضد زنگ (استنلس استیل) A316L یا A304L
- ۲ - اوپراتور مسی یا فولاد ضد زنگ (استنلس استیل)
- ۳ - چداره بیرونی وان از ورق فولاد ضد زنگ (استنلس استیل) A316L یا A304L
- ۴ - ظرفیت از یک تن برودت به بالا
- ۵ - دمای آب یخ ساز: ۲ درجه سانتیگراد
- ۶ - عایق حرارتی پلی یورتان



chiller :

This equipment has a very suitable and important application for quick cooling of liquids, especially milk with the different designed of this product.

Technical Specifications:

- 1-Chassis : construction steel or stainless steel
- 2-Compressor from reputable brands such as Bitzer, DWM
- 3-Air condensers from reputable domestic brands
- 4-Operators of the type of tubular or plate shell
- 5-With control panel



چیلر : (مخصوص سرد کردن شیر خام)

این تجهیز جهت سرمایش سریع مایعات و بخصوص برای شیر با تغییرات طراحی شده این شرکت کاربرد بسیار مناسب و با اهمیت دارد.

مشخصات فنی:

- ۱- شاسی از فولاد ساختمانی یا فولاد ضد زنگ (استنلس استیل)
- ۲- کمپرسور از برندهای معترض مانند Bitzer , DWM
- ۳- کندانسورهای هوایی از برندهای معترض داخلی
- ۴- اوپراتورها از نوع پوسته لوله یا صفحه ای
- ۵- دارای تابلو کنترل

Plated Heat/Cool exchanger:

This plated exchanger is used for Rapid Heating or Cooling &...
of liquids in food/ Milk Industries

Technical specifications :

- 1-All contact parts are stainless-steel
- 2-Supply from valid brands and producers
- 3-Customize design & Assembly



مدل صفحه ای سرمایشی و گرمایشی :

این تجهیز برای سرد و گرم کردن سریع انواع مایعات در صنایع غذائی، شیر و ... کاربرد دارد.

مشخصات فنی :

- ۱- تمام سطوح در تماس از فولاد ضد زنگ (استنلس استیل)
- ۲- قابل تامین از انواع برندهای معترض
- ۳- طراحی و مونتاژ مطابق تقاضا



شیر سرد کن :

برای سرد کردن سریع شیر و مایعات کاربرد دارد و شامل یک دستگاه چیلر و چند مبدل حرارتی میباشد.



Milk Cooler :

Rapid cooling system use for milk and liquids

This system include chiller machine and many heat exchanger.



Technical Specifications:

1-capacity of this machine is from 1 ton up to customer's requirement

2-The minimum outlet temperature is 3 for milk and temperature for another liquids are base on customer's requirement

3-It has special benefits in dairy industry and livestock

4-Usability for cooling ass types of liquids

5-Low volume; easy users; high strength ; reduce electricity consumption

6-Quality of all wet parts are stainless steel



مشخصات فنی :

۱ - ظرفیت حداقل ۱ تن تا حداکثر بر اساس سفارش مشتری

۲ - حداقل دمای خروجی برای شیر ۳ درجه سانتیگراد برای سایر مایعات مطابق تقاضای خریدار

۳ - دارای مزایای ویژه در صنایع لبنی و دامپروری ها

۴ - قابلیت استفاده برای سرد کردن انواع مایعات

۵ - حجم کم، کاربرد آسان و استحکام فوق العاده و کاهش مصرف برق

۶ - تمامی سطوح (تر) از جنس فولاد ضدزنگ (استنلس استیل)




Centrifugal pump :

Centrifugal pumps produced by Orin Makhzan company are of open impeller type used for moving and transferring raw milk and all the parts in contact with the product are made of 304 grade stainless steel.

These pumps are 100% tested at the manufacturing and assembly workshop and are delivered to customers after ensuring the correct performance

These pumps are used in two models for use in pasteurizer and balance tank sets as well as for loading in transport tanks.




پمپ های سانتریفوج :

پمپ های سانتریفوج تولیدی شرکت اورین مخزن از نوع پروانه باز برای جابجایی و انتقال شیر خام مورد استفاده قرار گرفته و تمام قسمتهای در تماس با محصول از فولاد ضد زنگ ۳۰۴ میباشد. این پمپها بصورت ۱۰۰٪ در محل کارگاه ساخت، مونتاژ و تست شده و پس از اطمینان از صحت عملکرد تحويل مشتریان میگردند.

این پمپ ها در دو مدل برای استفاده در مجموعه های پاستوریزاتور و بالانس تانک و همچنین برای بارگیری در مخازن حمل مورد استفاده دارد.

ردیف Item	مدل Type	اسب بخار Steam hp	دور موتور Rpm	ظرفیت capacity m³/hr	ورودی Inlet mm	خروجی outlet mm	کاربرد Application
1	Om-P1	3/4	3000	6	38	38	بالانس تانک
2	Om-P2	2	3000	12	51	38	بارگیری





پاستوریزاتورهای شیر گوساله و شیر آغوز :

دستگاه های پاستوریزاتور با گرم کردن و سرد کردن سریع یا آرام شیر تغذیه گوساله ، شیر ماک (آغوز) و همچنین سایر مایعات برای حذف پاتوژن ها و ... کاربرد دارند
این دستگاه ها در چهار مدل طراحی و تولید می شوند:

- ۱- پاستوریزاتور شیر آغوز ۲۰ لیتری و ۵۰ لیتری ۳ کاره
- ۲- پاستوریزاتور سریع شیر گوساله در ظرفیتهای ۵۰۰ ، ۱۰۰ و ۲۰۰۰ لیتر برساعت
- ۳- پاستوریزاتور آرام (کند) شیر گوساله با واحد توزیع و لیتراز
- ۴- پاستوریزاتور آرام (کند) شیر گوساله آغوز با واحد توزیع و لیتراز

مشخصات فنی :

- ۱- تمام سطوح در تماس از فولاد ضد زنگ (استنلس استیل) A316L A304L
- ۲- مجهز به واحد خنک کننده
- ۳- مجهز به مبدل صفحه ای
- ۴- مجهز به گرم کن گازی یا برقی
- ۵- ابعاد مناسب و کم حجم
- ۶- شستشوی آسان
- ۷- بهره برداری آسان
- ۸- حداقل ظرفیت برودت: ۱ تن برودت
- ۹- حداقل ظرفیت شیر: ۲۰ لیتر
- ۱۰- جداره بیرونی وان از ورق فولاد ضد زنگ (استنلس استیل) A304L
- ۱۱- دمای آب یخ ساز: ۲ درجه سانتیگراد
- ۱۲- عایق حرارتی : پشم شیشه یا پشم سنگ با دانسیته مناسب





Calf nourish and colostrum pasteurizers :

pasteurizers are used to heating and cooling fast or slow of calf nourish milk , colostrum (first milk) or other liquids to omitting pathogens and ...

These pasteurizers are designed and produced in 4 type :

- 1-first milk pasteurizer 20 litres and 50 litres capacities .
- 2-fast calf nourish milk pasteurizer 500 , 1000 , 2000 li/hour.
- 3-slow calf nourish milk pasteurizer with distribution and litrage unit.
- 4-slow calf nourish milk and colostrum with distribution and litrage unit.



Technical specifications :

- 1-Main contact parts: S/S A304L/ A316
- 2-Cooling device
- 3-Plated heat exchanger
- 4-Gas or electrical heater
- 5-Optimized dimensions
- 6-Easy washing/cleaning
- 7-Easy operation
- 8-Refrigerant capacity: 1TR Min
- 9-Milk capacity: 20 liter Min
- 10-Outside body: S/S A304L
- 11-Cooling temperature: 2°C
- 12-Thermal insulation : Glass or Rock wool with sufficient density





kinds Of Tankard :

This equipment will be designed & supplied in Various dimensions according to customer requirements with Stainless-steel material.

Technical specifications :

- 1-Body & stands: S/S A304L
- 2-With water level control
- 3-With Drain Valve
- 4-Low cost
- 5-Various Dimension(customize)
- 6-Easy washing
- 7-Anti-bacterial & sedimentation



أنواع آبخور:

این تجهیز در ابعاد و اندازه های مختلف بر حسب نیاز مشتری و با استفاده از فولاد ضد زنگ (استنلس استیل) طراحی و ساخته می شود.

مشخصات فنی :

- ۱-بدنه و پایه از فولاد ضد زنگ (استنلس استیل)
- ۲-دارای شناور تنظیم سطح آب
- ۳-دارای شیر تخلیه
- ۴-هزینه اولیه پایین
- ۵-دارای ابعاد متغیر و خاص طبق سفارش
- ۶-شستشوی آسان
- ۷-عدم رشد جلبک و رسوب



Calf carrying trolley :

This machine use for carrying newborn calf from place of born to anywhere.

Technical specifications :

- 1-With monitor for showing calf's weight
- 2-Able to recognized and register identification code for each calf
- 3-Able to determine and register sex of each calf
- 4-Able to register number plate for cow and calf
- 5-Printer connection



گاری حمل گوساله :

این دستگاه جهت حمل گوساله تازه متولد شده از زایشگاه تا محل دلخواه مورد استفاده قرار میگیرد.

مشخصات فنی:

- ۱- دارای نمایشگر جهت نمایش وزن گوساله
- ۲- قابلیت تخصیص و ثبت کد شناسایی برای هر گوساله
- ۳- قابلیت تعیین و ثبت جنسیت هر گوساله
- ۴- قابلیت ثبت شماره پلاک مادر و گوساله
- ۵- دارای پرینتر جهت چاپ مشخصات وارد شده





Bin Washing Machine :

This Machine is very useful and operational for Cow farms with washing capacity about 200 - 300 bins per hour in 3 stages washing, drying and sterilization with UV lamp.

دستگاه سطل شوی :
این دستگاه با ظرفیت ۲۰۰ الی ۳۰۰ سطل در ساعت دارای مکانیزم شستشوی سه مرحله ای و خشک کن با گرما و همچنین استرلیزاسیون ظروف در مجاورت لامپ UV بسیار مفید و کاربردی برای دامداریها میباشد.





Smart Mixer for lambs Drinking Milk :

This Equipment has a receiving drum for powder milk and also a mixing vessel for preparing lambs drinking Milk by mixing water and powder in calculated amount of powder that weighed with loadcells and producing warm water for hoses washing and also a nozzle with compressed air for cleaning. liquid mixed milk will go to feeding nozzles by silicon hoses and all contact parts are made by Stainless steel materials.



دستگاه میکسر هوشمند شیر خشک بره :
این دستگاه دارای یک مخزن دریافت شیر خشک و یک محفظه‌ی مخلوط سازی شیر خشک با آب فیلتر شده با قابلیت برنامه ریزی درصد اجزا و همچنین قابلیت تولید آبگرم برای شستشوی شیلنگها و نازلهای دارای لودسل برای توزیع صحیح مقادیر پودر و ضمانت نازل هوا فشرده برای تمیز کاری و نظافت بسوده و شیرخشک مایع تولیدی به نازلهای خوراک بره‌ها منتقل میگردد.
تمام سطوح در تماس این تجهیز از فولاد استیل ضد زنگ و شیلنگها از سیلیکون با گردید غذایی میباشد.



تاكسي ميلك :

این دستگاه برای پاستوریزاسیون، انتقال و توزیع شیر گوساله طراحی شده و سیستم کشنده‌ی آن با سوخت بنزین و یا انرژی برقی قابل ارائه می‌باشد.
ظرفیت مخزن ۵۰۰ لیتر و از نوع سه جداره دارای عایق حرارتی است.



Taxi Milk :

This track is designed for Pasteurization, transportation and also distribution of cow milk Engine with battery or gas fuel can be delivered.

Milk tank capacity is about 500 liters with 3 layers and also thermal insulation.



Mill :

This equipment is used to grind all kinds of fodder with high speed and efficiency.

Technical Specifications:

- 1-Body: from common machine-building steels
- 2-Blades: made of anti-erosion steels
- 3-It has a suitable electric motor
- 4-has fodder input
- 5-has an output
- 6-With wheels for easy movement



آسیاب :

این تجهیز جهت خرد کردن انواع علوفه با سرعت و راندمان بالا کاربرد دارد.

مشخصات فنی:



- ۱ - بدن : از فولادی های رایج ماشین سازی
- ۲ - تیغه ها : از فولادهای ضد فرسایش
- ۳ - دارای الکتروموتور مناسب
- ۴ - دارای ورودی علوفه
- ۵ - دارای خروجی
- ۶ - دارای چرخ برای حرکت آسان

Flame-thrower :

This equipment is Very Applicable and useful to omit or & decrease Pathogenic factors such as Microbe weeds HARMFUL Vermin in poultry & animal husbandry Industries . This was specially reviewed , designed and produced in Various Types.

Technical specifications :

- 1-Activation Types: Tractor / Electrical power engine & city electric Power
- 2-Flame Numbers: 2 to 14
- 3-Flame direction: forward/backward/down & side ward
- 4-Special maintenance free



شعله افکن :

شعله افکن دستگاهی بسیار کاربردی و مفید برای حذف عوامل بیماری زا از جمله میکروبها ، علوفهای هرز حشرات مضر ودر صنایع دام و طیور می باشد
این دستگاه بصورت خاص مطالعه، طراحی و ساخته شده دارای انواع مختلف می باشد.

مشخصات فنی:


- ۱- انواع نیروی محرکه : تراکتوری، موتور برق، برق شهر
- ۲- تعداد شعله : از ۲ تا ۱۴ شعله
- ۳- جهت شعله: رو برو و عقب ، پایین و کناره
- ۴- عدم نیاز به تعمیر و نگهداری خاص

Valves and fittings :

This company is able to supply special valves and fittings for various industries, including milk and food industries.

Technical Specifications:

In various dimensions according to DIN , ASTM , ASME , ... Standards.



شیرآلات و اتصالات :

این شرکت قادر به تامین اتصالات خاص برای صنایع مختلف از جمله صنایع شیر و مواد غذایی می باشد.

مشخصات فنی:

استانداردهای ASME , ASTM , DIN ... در سایز های مختلف.

Other products :

Considering kinds of production facilities, other products such as kinds of Mardon, Cyclone, Blender, Vibrator and are in our product list and INNOVATIONS.

با توجه به امکانات متنوع تولیدی ، طراحی و تولید محصولات متنوع دیگری مانند انواع ماردون ، سیکلون ، بلندر ، ویبراتور و ... نیز در نوآوریهای این شرکت قرار دارد.



برای نوآوری با ما تماس بگیرید

CALL US FOR INNOVATION

Cooperation with strong companies



- شرکت دامپروری و کشاورزی دام و شیر دشت گل کردستان
- پیشگام صنعت آنادایز
- آبکاری آنودایزینگ زیبا سازان
- شرکت بهین اکسیر آروین
- شرکت دامپروری و کشاورزی عباسی
- شرکت دامپروری و کشاورزی خادم
- شرکت کشت و صنعت شبان
- شرکت پگاه تهران - لرستان - ارومیه
- شرکت بنیاد توسعه و عمران و موقوفات استان لرستان
- شرکت مهاجر
- شرکت دام شیر
- شرکت پاک
- شرکت ناصری منش
- شرکت وادی سبز
- شرکت مهر گوشت خان بابا
- شرکت مکسال
- شرکت مزرعه صدف
- شرکت ملارد شیر
- شرکت گل امید
- شرکت کوهان ابردز
- شرکت تلیسه نمونه
- شرکت صنایع غذایی مهیا پروتئین
- شرکت پنیر پیتزای مطهر
- آبکاری آنودایزینگ آلومینیوم آروین

یکی از افتخارات این شرکت همکاری با بیش از 100 شرکت بزرگ در انواع زمینه‌های ماشین‌آلات صنایع غذایی صنایع روغن، صنایع لبنتی، ماشین‌آلات نوشیدنی، صنایع دارویی، بهداشتی و.. در داخل و خارج از کشور است.





یادداشت / Note

یادداشت / Note



ORIN MAKHZAN

نوآوری ، حق قدیمی
Old Right , INnovation

کارخانه ۱ : آزادراه تهران ساوه ، کیلومتر ۱۸ ، جنب آزادراه
کارخانه ۲ : شهرک صنعتی مامونیه ، انتهای بلوار صنعت
تلفن : ۰۲۱۵۶۵۷۷۵۰۰ - ۰۲۱۵۶۵۷۷۶۰۰ - ۰۲۱۵۶۵۷۳۴۵۲
همراه : ۰۹۱۲۱۷۹۰۷۲۳ - ۰۹۱۲۲۲۸۱۰۰۳ - ۰۹۱۲۳۳۹۴۳۶۸
فکس : ۰۲۱۵۶۵۷۲۳۱۷

Factory No.1 : 18 th Km, Saveh-Tehran free way
Factory No.2: Mamonieh Ind. zone , Sanat blvd end
Tel : +982156577500 – +982156577600 – +982156573453
Mobile : +989123394368 – +989121790733 – +989122281003
Fax : +982156572317



چاپ سوم / 3rd Edition